



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020



Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Aktivita 1.1.3. odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – je podporována zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.

V rámci hodnocení jsou projektům přiřazeny body dle následujících kritérií. Informace pro hodnocení vycházejí ze žádosti o podporu a jejích příloh. Maximální počet získaných bodů je 100. Hodnocení probíhá ve třech samostatných kategoriích dle opatření – kategorie A, kategorie B, kategorie AB. V případě kategorie AB je výsledné bodové hodnocení váženým průměrem dílčích hodnocení A, B; váhou jsou náklady v Kč bez DPH.

V rámci kategorie A projekt musí získat minimálně 11 bodů.

V rámci kategorie B projekt musí získat minimálně 29 bodů.

V případě zisku nižšího počtu bodů projekt není schválen k financování.

A. Opatření na ČOV k odstraňování fosforu, záchytné nádrže na jednotné kanalizaci

1) Projektová připravenost

Stavební povolení	Počet bodů
Vodoprávní rozhodnutí na celý rozsah opatření (povolení k zřízení vodního díla včetně povolení k nakládání s vodami) s nabytím právní moci	5

Max. počet bodů 5

Projektová připravenost	Počet bodů
Projektová dokumentace na celý rozsah opatření ve stupni realizační dle přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění změny č. 62 /2013 Sb.	3
Smlouva o dílo na realizaci opatření v celém rozsahu uzavřena	5

Max. počet bodů 5; body se nesčítají, do hodnocení vstupuje varianta s nejvyšším počtem bodů.

2) Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, vyhlášky č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení povrchových vod a vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí).

Soulad s dokumenty plánování v oblasti vod	Počet bodů
Typ listu opatření A	10
Typ listu opatření B	5
Ostatní (není uvedeno)	1

Max. počet bodů 10; body se nesčítají, do hodnocení vstupuje varianta s nejvyšším počtem bodů.



Vliv opatření na stav vodního útvaru	Počet bodů
Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru (opatření se nachází na páteřním toku vodního útvaru, který nedosahuje dobrého ekologického stavu/potenciálu pro ukazatel celkový fosfor a realizací opatření se podstatně přispěje k dosažení dobrého ekologického stavu/potenciálu pro ukazatel celkový fosfor).	10
Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého ekologického stavu/potenciálu nevyhovujícího vodního útvaru (opatření se nachází na přítoku páteřního toku vodního útvaru, který nedosahuje dobrého ekologického stavu/potenciálu pro ukazatel celkový fosfor nebo v jeho povodí).	6
Ostatní (opatření se nachází ve vodním útvaru, ve kterém je pro ukazatel celkový fosfor ekologický stav dobrý nebo velmi dobrý nebo ekologický potenciál dobrý).	1

Max. počet bodů 10; body se nesčítají, do hodnocení vstupuje varianta s nejvyšším počtem bodů.

3) Lokalizace projektu

Indikátorem - projekty podporující zlepšení jakosti vody ve vodních tocích naplněním požadavků platné legislativy ČR i EU	Počet bodů
Projekt je lokalizován v povodí vodárenské nádrže nebo vodárenského toku (velikost odběru pro výrobu pitné vody/počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou nad 100 000 obyvatel)	30
Projekt je lokalizován v povodí vodárenské nádrže nebo vodárenského toku (velikost odběru pro výrobu pitné vody/počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou do 100 000 obyvatel)	25
Projekt je lokalizován v povodí povrchové vody využívané ke koupání (§ 34 zákona č. 254/2001 Sb.).	20
Projekt je lokalizován v ostatních povodích - objem nádrže nad 100 000 m ³	15
Projekt je lokalizován v ostatních povodích - objem nádrže 50 000 – 100 000 m ³	10
Projekt je lokalizován v ostatních povodích	2

Max. počet bodů 30; body se nesčítají, do hodnocení vstupuje varianta s nejvyšším počtem bodů.



4) Přínos projektu

Snížení vnosu fosforu	Počet bodů
Projekt zajistí snížení vnosu fosforu do povrchových vod v množství	
Více než 2 000 kg/rok	20
V rozmezí 2 000 – 1 001 kg/rok	17
V rozmezí 1 000 – 501 kg/rok	15
V rozmezí 301 – 500 kg/rok	13
V rozmezí 101 – 300 kg/rok -	10
Méně nebo rovno 100 kg/rok	5

Max. počet bodů 20; body se nesčítají, do hodnocení vstupuje varianta s nejvyšší počtem bodů

5) Technická kvalita

ČOV - nákladovost v Kč / EO ^{x)}	Počet bodů
ČOV (50 - 200 EO) < 400	15
ČOV (50-200 EO) ≥ 400 < 600	7
ČOV (50-200 EO) ≥ 600	2
ČOV (201- 2 000 EO) < 300	15
ČOV (201-2 000) ≥ 300 < 500	7
ČOV (201-2 000) ≥ 500	2
ČOV (2 001- 9 999 EO) < 200	15
ČOV (2 001- 9 999 EO) ≥ 200 < 300	7
ČOV (2 001- 9 999) ≥ 300	2
ČOV (10 000 – 100 000 EO) < 600	15
ČOV (10 000 – 100 000 EO) ≥ 600 < 900	7
ČOV (10 000 - 100 000) ≥ 900	2
ČOV (nad 100000 EO) < 200	15
ČOV (nad 100000 EO) ≥ 200 < 600	7
ČOV (nad 100000) ≥ 600	2

Max. počet bodů 15, do hodnocení vstupuje varianta dle výsledku.

Záchytné nádrže - investiční náklady: ^{xx)}	Počet bodů
Náklady odpovídají obvyklým cenám za navržené řešení a rozsah prací	5
Náklady překračují obvyklé ceny, ale jejich výše není odůvodněna navrženým řešením	0 (zamítnutí)

Max. počet bodů 5.



Projekt je technicky dořešen, splňuje cíl aktivity 1.1.3; navržené řešení je dostatečně zdůvodněno a posouzeno z hlediska variant řešení; jsou navrženy vhodné technologie a kapacity opatření	
Ano	projekt pokračuje v administraci
Ne	0 (zamítnutí)

^{x)} Do hodnocení vstupují celkové přímé realizační náklady na věcně způsobilé výdaje **(bez DPH)**.

^{xx)} Cenou obvyklou se rozumí cena odpovídající běžným cenovým soustavám (ÚRS, RTS), v případě dodávky technologických celků mohou být ceny i konfrontovány s cenou tržní.

V případě, že projekt bude řešit několik ČOV (resp. zachytných zdrží) v rámci jednoho vodního útvaru bude hodnocení dle části 5 přepočítáno váženým průměrem (dle nákladů).

V případě, že projekt bude řešit několik ČOV (resp. zachytných zdrží) v rámci více vodních útvarů bude celkové hodnocení přepočítáno váženým průměrem (dle nákladů).



B) Opatření v nádržích, vodní díla k zachycení sedimentů na přítocích nádrží

(není relevantní pro 38. výzvu)

1) Projektová připravenost

Stavební povolení	Počet bodů
Vodoprávní rozhodnutí na celý rozsah opatření (povolení k zřízení vodního díla včetně povolení k nakládání s vodami) s nabytím právní moci	5

Max. počet bodů 5

Projektová připravenost	Počet bodů
Projektová dokumentace na celý rozsah opatření ve stupni realizační dle přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění změny č. 62 /2013 Sb.	3
Smlouva o dílo na realizaci opatření v celém rozsahu uzavřena	5

Max. počet bodů 5; body se nesčítají, do hodnocení vstupuje varianta s nejvyšším počtem bodů.

2) Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, vyhlášky č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení povrchových vod a vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí).

Soulad s dokumenty plánování v oblasti vod	Počet bodů
Typ listu opatření A	10
Typ listu opatření B	5
Ostatní (není uvedeno)	1

Max. počet bodů 10; body se nesčítají, do hodnocení vstupuje varianta s nejvyšším počtem bodů.

Vliv opatření na stav vodního útvaru	Počet bodů
Opatřením dojde k dosažení dobrého ekologického potenciálu nevyhovujícího vodního útvaru pro ukazatel celkový fosfor	10
Opatření přispěje k naplnění cílů pro dosažení dobrého ekologického potenciálu nevyhovujícího vodního útvaru pro ukazatel celkový fosfor(	7
Ostatní opatření se nachází ve vodním útvaru, ve kterém je ekologický stav pro ukazatel celkový fosfor dobrý nebo velmi dobrý nebo ekologický potenciál je dobrý a opatření slouží k zabránění zhoršení tohoto stavu.	2

Max. počet bodů 10; body se nesčítají, do hodnocení vstupuje varianta s nejvyšším počtem bodů.



3) Lokalizace projektu

Indikátorem - projekty podporující zlepšení jakosti vody ve vodních tocích naplněním požadavků platné legislativy ČR i EU	Počet bodů
Projekt je lokalizován v povodí vodárenské nádrže (velikost odběru pro výrobu pitné vody/počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou nad 100 000 obyvatel)	25
Projekt je lokalizován v povodí vodárenské nádrže (velikost odběru pro výrobu pitné vody/počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou do 100 000 obyvatel)	20
Projekt je lokalizován v povodí povrchové vody využívané ke koupání (§ 34 zákona č. 254/2001 Sb.).	15
Projekt je lokalizován v ostatních povodích	5

Max. počet bodů 25; body se nesčítají, do hodnocení vstupuje varianta s nejvyšším počtem bodů.

4) Přínos projektu

Snížení fosforu	Počet bodů
Projekt navrhuje opatření na snížení vnosu P do nádrže o více než 50 % proti stávajícímu stavu.	20
Projekt navrhuje opatření na snížení vnosu P do nádrže o méně než 50 % a více než 30 % proti stávajícímu stavu.	15
Projekt navrhuje opatření na snížení vnosu P do nádrže o méně než 30 % proti stávajícímu stavu	10
Projekt navrhuje opatření na snížení obsahu P v nádrži	5

Max. počet bodů 20, do hodnocení vstupuje varianta dle výsledku.

5) Technická kvalita

Hledisko realizace preventivních opatření ke snížení vnosu fosforu do povrchových vod	Počet bodů
V daném povodí se realizovaly nebo se již realizují výstavby kanalizačních systémů a ČOV u všech bodových zdrojů znečištění o velikosti nad 500 EO	5
V daném povodí se realizovaly nebo se již realizují ČOV s technologií na odstraňování fosforu	2
V daném povodí se realizovaly nebo se již realizují opatření na zvýšení retence fosforu v povodí (revitalizace toků, využití jiných vodních nádrží a rybníků v povodí)	1
V daném povodí se realizovaly nebo se již realizují protierozní opatření.	2

Max. počet bodů 10, bodové hodnocení se v tomto dílčím kritériu sčítá.



Investiční náklady: ^{xx)}	Počet bodů
Náklady jsou úměrné rozsahu výstupu, odpovídají obvyklým cenám za navržené řešení a rozsah prací	15
Náklady překračují obvyklé ceny, ale jejich výše není odůvodněna navrženým řešením	0 (zamítnutí)

Projekt je technicky dořešen, splňuje cíl aktivity 1.1.3; navržené řešení je dostatečně zdůvodněno a posouzeno z hlediska variant řešení; jsou navrženy vhodné technologie a kapacity opatření	
Ano	projekt pokračuje v administraci
Ne	0 (zamítnutí)

^{xx)} Cenou obvyklou se rozumí cena odpovídající běžným cenovým soustavám (ÚRS, RTS), v případě dodávky technologických celků mohou být ceny i konfrontovány s cenou tržní.